

2026



ÜRÜN KATALOĞU

*Hamuru Sanatta Buluştur
Lezzeti Mükemmellikle taçlandır.*

KURUMSAL


ŞENMAKSAN

15 yılı aşkın tecrübesiyle Şenmaksan, gıda işleme sektöründe dayanıklılığı, yenilikçiliği ve müşteri odaklı çözümleriyle güvenilir bir iş ortağı olmuştur.

Geniş ürün yelpazemiz ve güçlü tedarik ağımız sayesinde, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda fırın ve profesyonel mutfakların ihtiyaçlarını karşılayan makineler ve yedek parçalar sunuyoruz.

VİZYON

Sürekli gelişimi ve inovasyonu temel alan mühendislik yaklaşımımızla, daha verimli, akıllı ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyor; iş ortaklarımıza katma değer sağlamayı taahhüt ediyoruz. Sadece makineler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin gelişimine katkı sağlayan güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Güçlü servis ağımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, satış sonrası destek süreçlerinde de yanınızda yer alıyoruz.



NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ ?

Yenilikçi çözümlerimiz ve kalite odaklı yaklaşımımızla işinize gerçek değer katıyoruz. 15 yılı aşkın tecrübemizle, üretimde mükemmeliyet ve kalitede sürekliliği hedefliyoruz.



MODERN DİZAYN

SADELİKTE MODERN GÜÇ

Makinelerimizi, fırıncılık sektörünün dinamik ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde geliştiriyoruz; böylece yalnızca yüksek performans değil, aynı zamanda zahmetsiz ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi de sağlıyoruz.

Estetik ve işlevselliğin buluşma noktası.

İNOVASYON

Geleceği şekillendiren, bugünün sınırlarını zorlayan inovatif adımlar..

Hamur işleme ekipmanlarımız, modern üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, ileri mühendislik ve sade, işlevsel bir tasarımı bir araya getirir. Her detay, hassasiyet, güvenilirlik ve kullanıcı konforu sunmak üzere özenle tasarlanmıştır.

Geleceği şekillendiren, bugünün sınırlarını zorlayan inovatif adımlar..

Geliştirdiğimiz her ürün, sektörel standartları aşmayı ve müşterilerimize değer katmayı amaçlar. Yenilikçi yaklaşımımızla teknolojiyi fonksiyonellik ile buluşturuyor, üretim süreçlerini daha verimli, güvenilir ve kullanıcı dostu hale getiriyoruz. Sürekli gelişim ve inovasyon sayesinde sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayan çözümler üretiyor; iş ortaklarımız için rekabet gücü ve sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz.



TASARIM MÜKEMMELLİĞİ

Hamur işleme ekipmanlarımız, modern üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, ileri mühendislik ve sade, işlevsel bir tasarımı bir araya getirir. Her detay, hassasiyet, güvenilirlik ve kullanıcı konforu sunmak üzere özenle tasarlanmıştır.

Geliştirdiğimiz her ürün, sektörel standartları aşmayı ve müşterilerimize değer katmayı amaçlar. Yenilikçi yaklaşımımızla teknolojiyi fonksiyonellik ile buluşturuyor, üretim süreçlerini daha verimli, güvenilir ve kullanıcı dostu hale getiriyoruz. Sürekli gelişim ve inovasyon sayesinde sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayan çözümler üretiyor; iş ortaklarımız için rekabet gücü ve sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz.



YENİ ÜRÜNLERİMİZ



**HELEZON HAMUR
YUVARLAMA**



**MANUEL EKMEK
DİLİMLEME**




**YATAY HAMUR
YUVARLAMA**



HAMUR YUVARLAMA MAKİNESİ DOUGH ROUNDER MACHINE

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRİPTION

Şenmaksan konik yuvarlama makinesi, homojen yuvarlama ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Spiral kanal sistemi ve özel konik gövdesi sayesinde hamura hızlı ve standart şekil verir. Unlama tertibatı ile yapışmayı önler, rulmanlı parçalarıyla minimum bakım gerektirir. Paslanmaz çelik gövdesi ve tekerlekli yapısı ile sağlam ve kullanışlıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


MODEL	BİRİM UNIT	SYM60	SYM80	SYM110	SYM130
KAPASİTE / CAPACITY	AD/PCS	1000-2000	1000-2000	1000-2000	1000-2000
YUVARLAMA ARALIĞI DOUGH ROUNDING RANGE	gr	30-120	50-200	100-600	200-1000
HAMUR GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ DOUGH ENTRANCE HEIGHT	mm	860	860	860	860
HAMUR ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ DOUGH EXIT HEIGHT	mm	940	940	940	940
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	920	920	920	920
UZUNLUK (W) / LENGHT (L)	mm	920	920	920	920
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1500	1500	1500	1500
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	1.1	1.1	1.1	1.1
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	180	180	180	180



HAMUR KESME TARTMA MAKİNESİ VOLUMETRIC DOUGH DIVIDER

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRPTION

Şenmaksan hamur kesme ve tartma makinesi, seri üretim yapan işletmelere hamur işleme süreçlerinde büyük kolaylık sağlar. Kesme tamburu, emiş pistonu ve yükseklik ayarlı çıkış bandı sayesinde hamuru sıkıştırmadan, yıpratmadan ve el ile keser gibi istenilen gramajda keser.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SHKM60	SHKM80	SHKM110	SHKM130	SHKM60*2
KAPASİTE / CAPACITY	AD/PCS	1000-2000	1000-2000	1000-2000	1000-2000	2000-400
HAMUR KESME ARALIĞI DOUGH DIVIDING RANGE	gr	30-120	50-200	100-600	200-1000	30*120*2
HAMUR KAPASİTESİ DOUGH CAPACITY	kg	50	50	50	50	50
GRAMAJ AYAR SİSTEMİ WEIGHT ADJUSTING SYSTEM		MANUEL DIGITAL	MANUEL DIGITAL	MANUEL DIGITAL	MANUEL DIGITAL	MANUEL DIGITAL
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	670	670	670	670	670
UZUNLUK (W) / LENGHT (L)	mm	1400	1400	1400	1400	1400
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1500	1500	1500	1500	1500
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	450	450	450	450	500

HAMUR ŐEKİL VERME MAKİNESİ DOUGH MOULDER MACHINE



ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRİPTION

Őenmaksan hamur Őekil verme makinesi, farklı unlu mamullerin üretiminde yüksek verim ve esneklik sunar. Gıda uyumlu, yapışmaz özel merdaneleri sayesinde hamurları pide formunda açar, ardından yastık mekanizması ve hamur boyu ayar sistemiyle istenilen uzunluk ve kalınlıkta Őekil kazandırır.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SSVM200	SSVM-EU
KAPASİTE / CAPACITY	AD/PCS	2500	2500
ŐEKİL VERME ARALIĐI DOUGH MOULDING RANGE	gr	80-1000	80-1000
SİLİNDİR SAYISI NUMBER OF ROLLERS	ad/pcs	2	4
GRAMAJ AYAR SİSTEMİ WEIGHT ADJUSTING SYSTEM		MANUEL DİGİTAL	MANUEL DİGİTAL
GENİŐLİK (W) / WIDTH (W)	mm	700	900
UZUNLUK (W) / LENGHT (L)	mm	1950	1950
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1100	1300
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	0.55	0.55
MAKİNE AĐIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	280	300



HAMUR ŐEKİL VERME MAKİNESİ DOUGH MOULDER MACHINE

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRİPTION

Őenmaksan hamur dinlendirme makinesi, aktarma metodu ve ideal zamanlama sistemi sayesinde her hamurun dođru anda askılarda sırayla dolařmasını sađlar. Askılarda kullanılan taslar kolayca deđiřtirilebilir, hijyenik ve gıdaya uygun plastik malzemeden üretilmiřtir. Őeffaf cam kapaklar sayesinde hamurun hareketi kolayca izlenebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SHDM154	SHDM238
KAPASİTE / CAPACITY	ad/pcs	1800-2000	1800-2000
TAS SAYISI NUMBER OF POCKET	ad/pcs	154	238
DİNLENDİRME SÜRESİ DOUGH PROOFING RANGE	dk	4.5	4.5
GRAMAJ ARALIđI WEIGHT RANGE	gr	80-1000	80-1000
GENİŐLİK (W) / WIDTH (W)	mm	700	900
UZUNLUK (W) / LENGHT (L)	mm	1950	1950
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1100	1300
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	0.55	0.55
MAKİNE AđIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	500	600

YATAY HAMUR YUVARLAMA MAKİNESİ V-BANT DOUGH ROUNDER



ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRİPTION

Şenmaksan yatay yuvarlama makinesi, homojen yuvarlama ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. V bant sistemi ve özel bant sayesinde hamura hızlı ve standart şekil verir. Unlama tertibatı ile yapışmayı önler, rulmanlı parçalarıyla minimum bakım gerektirir. Paslanmaz çelik gövdesi ve tekerlekli yapısı ile sağlam ve kullanışlıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SVB1500	SVB2000
KAPASİTE / CAPACITY	ad/pcs	1800-2200	1800-2000
YUVARLAMA ARALIĞI DOUGH ROUNDING RANGE	gr	150-1200	150-1200
HAMUR GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ DOUGH ENTRANCE HEIGHT	mm	4.5	4.5
HAMUR ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ DOUGH EXIT HEIGHT	mm	80-1000	80-1000
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	550	550
UZUNLUK (W) / LENGHT (L)	mm	1550	2050
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1200-1500	1200-1500
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	0.75	0.75
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	150	180

HELEZON HAMUR YUVARLAMA-BEZE SPIRAL DOUHG ROUNDER



ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRPTION

Şenmaksan helezonlu hamur beze makinesi, ileri teknoloji ve yenilikçi tasarımı bir araya getirerek yüksek kapasiteli üretimlerde dahi istikrarlı ve hassas sonuçlar sunar. Özellikle pizzacılar ve fırınlar için tasarlanan bu makine, gıda ile temasa uygun sertifikalı ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Böylece uzun ömürlü kullanım sağlarken, hijyen standartlarını da en üst düzeyde karşılar.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SHHY300
KAPASİTE / CAPACITY	ad/pcs	800-1200
YUVARLAMA ARALIĞI DOUGH ROUNDING RANGE	gr	50-300
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	500
UZUNLUK (W) / LENGHT (L)	mm	750
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	900
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	0.37
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	75



SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ SPİRAL DOUGH MIXER

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRPTION

Şenmaksan spiral mikser, fırın ve pastanelerde üretim verimliliğini artırmak için geliştirilmiştir. Kısa sürede daha küçük gramajlarda dahi hamuru yoğurabilen yapısı sayesinde zaman tasarrufu sağlar. Spiral yoğurma teknolojisi, hamurun daha iyi karışmasını sağlayarak yüksek hacimli ve kaliteli ürünler elde edilmesine imkan tanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SSM25	SSM35	SSM60	SSM100
UN KAPASİTESİ FLOUR CAPACITY	kg	25	35	60	100
HAMUR KAPASİTESİ DOUGH CAPACITY	kg	40	60	100	160
KAZAN HACMI BOWL VOLUME	l	63	100	155	260
KAZAN ÖLÇÜLERİ BOWL SIZE	mm	530X300	600X350	700X410	900X470
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	530	600	700	900
UZUNLUK (L) / LENGHT (L)	mm	1025	1100	1250	1500
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1100	1250	1350	1550
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	1.5-2.5	2.5-3.5	3.5-5.5	6-9
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	225	350	550	750




PLANET MIKSER PLANETARY MIXER

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRPTION

Karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemlerinin tamamını gerçekleştirebilen, gerekli tüm aparatlarıyla birlikte sunulan Şenmaksan Planet Mikser, fırınlar, pastaneler, oteller ve endüstriyel mutfaklar için özel olarak tasarlanmıştır.

Basit ve güvenli kullanım imkânı sunan mikser, yüksek verim sağlayan güçlü döner elektrik motoruna sahiptir. Serbest hareket edebilen karıştırma kafası bakım gerektirmez. Kazan yüksekliği manuel veya otomatik olarak ayarlanabilir.

Kazan ve karıştırma aparatları (çırpıcı, spatula, kanca) tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kullanım, bakım ve temizliği oldukça kolaydır.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BİRİM UNIT	SPM40	SPM60
KAZAN HACMI BOWL VOLUME	l	40	60
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	630	630
UZUNLUK (L) / LENGHT (L)	mm	910	910
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	800	800
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	1-1.4-1.5	1-1.4-1.5
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	220	230

MANUEL EKMEK DILIMLEME MANUEL BREAD SLICER

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRPTION

Şenmaksan ekmeğ dilimleme makinesi, ekmeğin eşit ve hızlı bir şekilde kesilmesini sağlar. Kesim tamamlandığında otomatik olarak durarak güvenli ve pratik kullanım sunar. Dilimleme sırasında ekmeğ, özel ayar mekanizması sayesinde sıkışmaz, ezilmez ve formunu kaybetmez. Ekmeğin temas ettiği tüm bölgeler paslanmaz çelikten üretilmiştir ve hijyen standartlarına uygundur.



EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ

İŞLETMENİZE UYGUN RENK SEÇENEKLERİ İLE



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


MODEL	BİRİM UNIT	SEK26	SEK30
KAPASİTE CAPACITY	ad	500	500
DILIM KALINLIĞI THICKNESS OF SLICE	mm	20	15
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	730	730
UZUNLUK (L) / LENGHT (L)	mm	900	900
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1100	1100
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	0.37	0.37
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	150	150



UN ELEME MAKİNESİ FLOUR SHIFTING MACHINE

ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRİPTION

Sıkışmış ve nemli unları havalandırarak etkin bir şekilde eleyen bu makine, un içerisindeki yabancı maddeleri özel toplama torbasında biriktirir. Ayrıca çıkış haznesinde bulunan güçlü mıknatıslar sayesinde metal parçacıkların geçişi en aza indirilmiştir. Un, hazneye boşaltıldıktan sonra helezon sistemiyle eleme bölümüne taşınır. Burada standart olarak kullanılan ipek elek sayesinde un homojen şekilde elenir. İstenirse bu sistem paslanmaz çelik elek ile de üretilmektedir. Böylece hem hijyenik hem de güvenilir bir eleme süreci sağlanmış olur.



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


MODEL	BİRİM UNIT	SUN50
KAPASİTE CAPACITY	ad	2000
HAZNE KAPASİTESİ HOPPER CAPACITY	kg	50
GENİŞLİK (W) / WIDTH (W)	mm	900
UZUNLUK (L) / LENGHT (L)	mm	1200
YÜKSEKLİK (H) HEIGHT (H)	mm	1750
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRIC POWER	kW	1.1
MAKİNE AĞIRLIK MACHINE WEIGHT	kg	90

TAVA ARABASI TRAY TROLLER



ÜRÜN BİLGİLERİ DESCRPTION

Fırın içi üretim süreçlerinde pratiklik ve düzen sağlayan tepsi taşıma arabaları, yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi ile uzun ömürlü kullanım sunar. Farklı tepsi ölçülerine uygun olarak tasarlanabilen bu arabalar, kolay hareket edebilmesi için 360° dönebilen tekerleklerle donatılmıştır.



TAVA ÇEŞİTLERİ BREAD PAN TYPES

Ekmek, baget, sandviç ve diğer unlu mamuller için özel üretilen tavalar ise yüksek ısıya dayanıklı yapısı ve düzgün pişirme performansı ile ön plana çıkar. İhtiyaca göre farklı ebat ve model seçenekleri sunulmaktadır üretim hatlarında maksimum verimlilik elde edilir.





www.senmaksan.com

*Hamuru Sanatta Bulustur
Lezzeti Mükemmellikle taçlandır.*



Email

info@senmaksan.com



Telefon

+90 545 366 76 29



Adres

Fevzi Çakmak Mah.Aslım
San. Sit No:18/M Karatay-
KONYA 42030 / TURKIYE